



Designvorlage Firmensocke · Business (wadenhoch)

Seitenansicht außen und innen · Maßstab 1:1 · Größe 41–46 · Maße in mm, Richtmaße flach liegend und ungedehnt (vorläufig, bestätigen wir im Angebot)



ANSICHT AUSSEN
rechte Socke · bei der linken Socke innen

ANSICHT INNEN
rechte Socke · bei der linken Socke außen
Tipp: Logo auf beiden Seiten = an beiden Füßen außen



So liefern Sie Ihr Design an

- 1 In der Ebene „Ihr Design“ gestalten, Hilfslinien nicht verändern.
- 2 Farben als HEX oder Pantone angeben (Farbfelder rechts).
- 3 Schriften in Pfade umwandeln.
- 4 Als PDF, AI oder SVG speichern und im Anfrageformular hochladen.

Wir prüfen Ihre Datei und senden Ihnen vor der Produktion einen Entwurf zur Freigabe.
Business: Logo am Bein sitzt über dem Schuh gut sichtbar.

Technische Werte (vorläufig, bestätigen wir im Angebot)

- Bis zu 6 Garnfarben je Socke
- Mindeststrichstärke 2 mm
- Mindestschrifthöhe 8 mm
- Ferse und Spitze nur einfarbig
- Bündchen gerippt: dort keine feinen Details
- Sicherheitsabstand 5 mm zu allen Kanten
- Maße: Richtmaße Größe 41–46, flach liegend

Legende

- Kontur = Falzkante, Muster läuft rundum weiter
 - - - Zonengrenze, Hilfslinie
 - - - Sicherheitsabstand 5 mm
 - Logo-Fläche waagrecht
 - Logo-Fläche senkrecht
- Rote Flächen: empfohlene Größe, waagrecht oder senkrecht.


Ihre Farben (bis 6, vorläufig)

- | | | |
|---|---|---|
| <div>Farbe 1</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 2</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 3</div> <div>HEX / Pantone</div> |
| <div>Farbe 4</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 5</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 6</div> <div>HEX / Pantone</div> |

Farbe 1 = Grundfarbe der Socke


Designvorlage Firmensocke · Quarter (knöchelhoch)

Seitenansicht außen und innen · Maßstab 1:1 · Größe 41–46 · Maße in mm, Richtmaße flach liegend und ungedehnt (vorläufig, bestätigen wir im Angebot)



ANSICHT AUSSEN
rechte Socke · bei der linken Socke innen

ANSICHT INNEN
rechte Socke · bei der linken Socke außen
Tipp: Logo auf beiden Seiten = an beiden Füßen außen



So liefern Sie Ihr Design an

- 1 In der Ebene „Ihr Design“ gestalten, Hilfslinien nicht verändern.
- 2 Farben als HEX oder Pantone angeben (Farbfelder rechts).
- 3 Schriften in Pfade umwandeln.
- 4 Als PDF, AI oder SVG speichern und im Anfrageformular hochladen.

Wir prüfen Ihre Datei und senden Ihnen vor der Produktion einen Entwurf zur Freigabe.
Quarter: Logo sitzt knapp über dem Schuhrand, eher kompakt halten.

Technische Werte (vorläufig, bestätigen wir im Angebot)

- Bis zu 6 Garnfarben je Socke
- Mindeststrichstärke 2 mm
- Mindestschrifthöhe 8 mm
- Ferse und Spitze nur einfarbig
- Bündchen gerippt: dort keine feinen Details
- Sicherheitsabstand 5 mm zu allen Kanten
- Maße: Richtmaße Größe 41–46, flach liegend

Legende

- Kontur = Falzkante, Muster läuft rundum weiter
 - - - Zonengrenze, Hilfslinie
 - - - Sicherheitsabstand 5 mm
 - Logo-Fläche waagrecht
 - Logo-Fläche senkrecht
- Rote Flächen: empfohlene Größe, waagrecht oder senkrecht.


Ihre Farben (bis 6, vorläufig)

- | | | |
|---|---|---|
| <div>Farbe 1</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 2</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 3</div> <div>HEX / Pantone</div> |
| <div>Farbe 4</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 5</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 6</div> <div>HEX / Pantone</div> |

Farbe 1 = Grundfarbe der Socke

Designvorlage Firmensocke · Sneaker (kurz)


Seitenansicht außen und innen · Maßstab 1:1 · Größe 41–46 · Maße in mm, Richtmaße flach liegend und ungedehnt (vorläufig, bestätigen wir im Angebot)



ANSICHT INNEN

rechte Socke · bei der linken Socke außen

Tipp: Logo auf beiden Seiten = an beiden Füßen außen



So liefern Sie Ihr Design an

- 1 In der Ebene „Ihr Design“ gestalten, Hilfslinien nicht verändern.
- 2 Farben als HEX oder Pantone angeben (Farbfelder rechts).
- 3 Schriften in Pfade umwandeln.
- 4 Als PDF, AI oder SVG speichern und im Anfrageformular hochladen.

Wir prüfen Ihre Datei und senden Ihnen vor der Produktion einen Entwurf zur Freigabe.

Sneaker: kein Bein, Logo seitlich am Fuß (im Schuh meist verdeckt).

Technische Werte (vorläufig, bestätigen wir im Angebot)

- Bis zu 6 Garnfarben je Socke
- Mindeststrichstärke 2 mm
- Mindestschrifthöhe 8 mm
- Ferse und Spitze nur einfarbig
- Bündchen gerippt: dort keine feinen Details
- Sicherheitsabstand 5 mm zu allen Kanten
- Maße: Richtmaße Größe 41–46, flach liegend

Legende

- Kontur = Falzkante, Muster läuft rundum weiter
- - - Zonengrenze, Hilfslinie
- - - Sicherheitsabstand 5 mm
- Logo-Fläche waagerecht
- Logo-Fläche senkrecht

Rote Flächen: empfohlene Größe, waagerecht oder senkrecht.

Ihre Farben (bis 6, vorläufig)

- | | | |
|---|---|---|
| <div>Farbe 1</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 2</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 3</div> <div>HEX / Pantone</div> |
| <div>Farbe 4</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 5</div> <div>HEX / Pantone</div> | <div>Farbe 6</div> <div>HEX / Pantone</div> |

Farbe 1 = Grundfarbe der Socke